

antica roma

materia dal fascino antico
texture d'eleganza **senza tempo**
ispirate alla **città eterna**
ed alle sue architetture
di imperitura **bellezza**
material of **ancient charm**
sophisticated textures
of **timeless elegance**
inspired by the **città eterna**
and its architectures of
imperishable **beauty**

02 > 07

cassia

08 > 11

flaminia

12 > 17

aurelia

18 > 23

appia

piccola collezione
di superfici per l'architettura
interpretate
in quattro **tonalità**

a small collection
of surfaces
designed for **architecture**
in **four** nuances



unicomstarker

antica roma collection

cassia

antica via consolare
tra **roma** e **firenze**
teatro di millenarie **tracce**
ed infiniti **passaggi**

ancient roman road
from **rome** to **florence**
theatre of thousand years old **traces**
and endless **passage**







flaminia

dal campidoglio all' **adriatico**
passando per le **colline umbre**
in un continuum di **segni**
e **suggestioni** senza tempo
from campidoglio to the **adriatic sea**
crossing the **umbrian hills**
ea continuum of timeless **signs**
and **fascinations**



flaminia

mosaico



aurelia

da roma a marsiglia
accompagnando la costa tirrenica
tra bagliori dorati
nelle sfumature del sole

from rome to marseille
along the tirrenic coastline
among golden glows
and sunlight shades





appia

dalle terme di caracalla
al porto di **brindisi**
reminescenze di antichi **fasti**
e ricercata **matericità**

from caracalla thermae
to the harbour of **brindisi**
reminescences of ancient **splendours**
and refined **textures**

appia
brick




informazioni
tecniche
technical
informations


formati
sizes
formate
formats



40.8x61.4 16"x24" 54



45.8x45.8 18"x18" 50




30.5x30.5 12"x12" 46




15x15 6"x6" 55


decori
decors
decorations
dekore



mosaico 30.5x30.5 12"x12" 115




muretto 30.5x30.5 12"x12" 28




brick 30.5x30.5 12"x12" 20


pezzi speciali
special items
pièces especiales
formteile




gradone angolare 30.5x30.5 12"x12" 68



gradone 30.5x30.5 12"x12" 44



gradino 30.5x30.5 12"x12" 16



battiscopa smaltato 7x30.5 2 3/4"x12" 7




cassia



flaminia




aurelia




appia




soluzioni di posa
laying solutions
propositions pour la pose
verlegungsvorschläge



15x15	4.05 %
30.5x30.5	16.21 %
45.8x45.8	36.48 %
40.8x61.4	43.24 %



15x15	7.14 %
30.5x30.5	28.57 %
45.8x45.8	64.28 %













15x15	20.00 %
30.5x30.5	80.00 %

caratteristiche tecniche

technical features

carateristiques techniques

technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	<0,5%		durezza di Mohs hardness in Mohs degrees dureté de Mohs Moh'sche härte	UNI EN 101 ≥ 6
	resistenza alla flessione breaking strenght résistance a la flexion biegezugfestigkeit	35 N/mm²		spessore thickness épaisseur dicke	≠ 10mm
	resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	GLA		superficie naturale DIN51097 DIN51130 coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement) ASTM C1028 reibungskoeffizient (schlüpirigkeit)	A+B R9 dry ≥ 0.75 wet ≥ 0.54
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune atteration keine änderung		variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	cassia flaminia aurelia V3 variazione moderata V3 moderate variation V3 variation modérée V3 mäßige variation
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	5		variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	appia V4 variazione intensa V4 substantial variation V4 variation intensive V4 intensive variation

imballi	formato	spessore	pezzi/sc	mq/sc	kg/sc	sc/pl	mq/pl	kq/pl
packing	size	thickness	pcs./box	sqm./box	kgs/box	box/pal	sqm/pal	kgs/pal
emballages	format	épaisseur	pcs./ctn	mq/ctn	kg/ctn	ctn./pal.	mq/pal	kg/pal
verpackung	format	dicke	stck/kart	qm/kart.	kg/kart.	kart./pal.	qm/pal	kg/pal
fondo	15x15	10	44	1,00	19,30	60	60,00	1173
fondo	30,5x30,5	10	12	1,12	21,50	48	53,57	1047
fondo	45,8x45,8	10	6	1,26	25,40	48	60,48	1234
fondo	40,8x61,4	10	5	1,25	25,20	48	60,14	1225
mosaico	30,5x30,5	10	11	1,02	19,70	54	55,24	1079
brick	30,5x30,5		6		10,70			
muretto	30,5x30,5		11		19,69			
battiscopa smaltato	7x30,5		30		12,50			
gradino	30,5x30,5		12		20,16			
gradone	30,5x30,5		6		13,92			
angolare	30,5x30,5		2		4,52			



unicomstarker™

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0) 536 926011
F italy +39 (0) 536 926038
F world +39 (0) 536 926033
F europe +39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

