

BUXSTONE

MODERNA ELEGANTE COMPLETA / MODERN ELEGANT COMPLETE





BUXSTONE

MODERNA ELEGANTE COMPLETA / MODERN ELEGANT COMPLETE

Le note più insolite e accattivanti della Pietra di Borgogna sono racchiuse in Buxstone. Una collezione che si caratterizza per l'**altissimo valore tecnico ed estetico** e che, grazie alla completezza di gamma in termini di colori, formati e spessori, risulta il progetto **ideale per ogni soluzione d'impiego**. Particolarmente innovativa è la superficie Wellness R10 B creata per tutti quegli ambienti interni ad elevato rischio di scivolosità. Disponibile, inoltre, una versione Anticata rivolta alle pavimentazioni in esterno nel duplice spessore 9 e 20 mm. Un ulteriore valore aggiunto è dato dalla presenza della protezione antibatterica Microban.

The most charming and unusual notes of Pietra di Borgogna are to be found in Buxstone. A collection defined by **the utmost aesthetical and technical value**, it becomes **the ideal project for any design solution**, thanks to the broad range of colors, sizes and thicknesses. Among these, the Wellness R10 B results as the most innovative surface, specifically designed for those indoors environment needing high COF performances. An Anticata version is also available for all outdoors application, in both 9 and 20 mm thicknesses. A further added value is given by the addition of the Microban anti-bacterial protection.

Buxstone schließt die ungewöhnlichsten und faszinierendsten Nuancen des Natursteins "Borgogna stein" ein. Die Kollektion zeichnet sich durch einen **sehr hohen technischen und ästhetischen Gehalt** aus und ist dank der Vollständigkeit der Reihe im Hinblick auf Farben, Formate und Stärken die **ideale Lösung für alle Anwendungsbereiche**. Besonders innovativ ist die Oberfläche Wellness R10 B, die für alle Innenbereiche mit hoher Rutschgefahr geschaffen wurde. Ferner ist eine antikatisierte Ausführung für Außenfußböden in den beiden Stärken 9 und 20 mm erhältlich. Einen weiteren Mehrwert stellt der antibakterielle Schutz Microban dar.

Les notes les plus insolites et captivantes de la Pierre de Bourgogne sont obtenues avec Buxstone. Une collection qui se caractérise par la très **haute valeur technique** et esthétique et que, grâce à la gamme complète au niveau de couleurs, formats et épaisseurs, se révèle le projet **idéal pour chaque solution d'utilisation**. Particulièrement innovatrice résulte la surface Wellness R10 B créée pour l'intérieurs qui présentent un haut risque de glissement. En outre est disponible une version Anticata avec un double épaisseur de 9 ou 20 mm et idéale pour l'extérieurs. Une ultérieure valeur ajoutée est donné par la présence de la protection antibactérienne Microban.

Las notas más insólitas y cautivadoras de la Pietra di Borgogna se encierran en Buxstone. Una colección que se caracteriza por un **altísimo valor técnico y estético** y que, gracias a una gama sumamente completa en términos de colores, formatos y espesores, resulta ser el proyecto **ideal para cualquier exigencia de uso**. La superficie Wellness R10 B, particularmente innovadora, ha sido creada para todos los interiores con alto riesgo de deslizamiento. Disponible también la versión Anticata (envejecida), dedicada a los suelos de exteriores, en doble espesor de 9 y 20 mm. Más valor añadido gracias a la presencia de la protección antibacteriana Microban.

BUXSTONE

INTERIOR

WELLNESS

ANTICATA


ANTICATA 20 MM.

BUXSTONE^{INTERIOR}


GAMMA COLORI / COLOURS RANGE



ALMOND



SHELL



FLINT



CLAY



BUXSTONE INTERIOR
BATHROOM
MOSAICO STONE LINE
ALMOND 30X60
RETTIFICATO / RECTIFIED



ALMOND 60X60 - 30X60
RETTIFICATO / RECTIFIED
CLAY 30X60
RETTIFICATO / RECTIFIED
STONE LINE ALMOND 30X60
RETTIFICATO / RECTIFIED





ALMOND 60X60
RETTIFICATO / RECTIFIED



CLAY 30X60
RETTIFICATO / RECTIFIED

BUXSTONE INTERIOR
HOTEL / LIVING

SHELL 90X90

RETTIFICATO / RECTIFIED


CLAY 90X90

RETTIFICATO / RECTIFIED





CLAY 90X90
RETTIFICATO / RECTIFIED
SHELL 90X90
RETTIFICATO / RECTIFIED



RECEPTION
DOGHE 0.3, **ROVERE OLIATO**



CLAY 90X90
RETTIFICATO / RECTIFIED



SHELL 90X90
RETTIFICATO / RECTIFIED



FLINT 75X75
RETTIFICATO / RECTIFIED

SHELL 75X75
RETTIFICATO / RECTIFIED



BUXSTONE WELLNESS
GAMMA COLORI / COLOURS RANGE



ALMOND WELLNESS



SHELL WELLNESS



FLINT WELLNESS



CLAY WELLNESS





SHELL WELLNESS 60,3X60,3 - ALMOND WELLNESS 60,3X60,3
SHELL 30X60 RETTIFICATO / RECTIFIED
MOSAICO 3D SHELL 30X30 RETTIFICATO / RECTIFIED



ALMOND WELLNESS 60,3X60,3
MOSAICO 3D SHELL 30X30
 RETTIFICATO / RECTIFIED



SHELL WELLNESS 60,3X60,3
SHELL 30X60
 RETTIFICATO / RECTIFIED

BUXSTONE ANTICATA

GAMMA COLORI / COLOURS RANGE

WARM ANTICATA

COLD ANTICATA

ANTICATA 20MM.

WARM ANTICATA 20MM.

COLD ANTICATA 20MM.





COLD ANTICATA
20X40,4
20X30,2
20X20



WARM
ANTICATA
 20X30,2
 20X20



COLD
ANTICATA
 20X40,4
 20X30,2
 20X20



BUXSTONE 20mm.

antica

PRATICO

FACILMENTE POSABILE,
REMOVIBILE E RIUTILIZZABILE

PRACTICAL

IT CAN BE EASILY LAID,
REMOVED AND REUSED

POSA SOPRAELEVATA CON
SUPPORTI

RAISED LAYING WITH
SUPPORTS

COLD ANTICATA 60,3X60,3



BUXSTONE antica 20mm.

VERSATILE
PER REALIZZARE
INNUMEREVOLI APPLICAZIONI

VERSATILE
VERSATILE TO ALLOW
SEVERAL APPLICATIONS

POSA CON COLLA SU
MASSETTO E POSA SU ERBA

LAYING ON SCREED WITH GLUE
AND LAYING ON GRASS

WARM ANTICATA 60,3X60,3

VERSATILE, RESISTENTE, FUNZIONALE

Un'evoluzione per pavimentazioni innovative.
Associando l'indiscutibile pregevolezza estetica di Buxstone a prestazioni tecniche di altissimo valore, nasce la versione Anticata da 20mm. di spessore:
la soluzione ideale per infinite applicazioni da esterno.

VERSATILE, RESISTANT, FUNCTIONAL

An innovative evolution for flooring.
Combining an undeniable aesthetical preciousness with highly valued technical performances, here it comes Buxstone Anticata (20mm of thickness):
perfect solution for countless outdoor living areas.

CARATTERISTICHE / FEATURES

CARRABILE CON POSA
SU MASSETTO ADESIVO
SUITABLE FOR DRIVEWAYS
WITH LAYING ON ADHESIVE
SCREED



INGELIVO
FROST RESISTANT



RESISTENTE AL SALE
RESISTANT TO SALT



ANTISCIVOLO R11 A+B+C
ANTISLIP R11 A+B+C



PRATICO

Facilmente posabile
removibile e riutilizzabile

PRACTICAL

It can be easily laid,
removed and reused



FORTE

Resiste ai carichi di
rottura oltre 1000 kg
per lastra (60x60 cm.)

STRONG

It resists breaking loads over
1000 kg per sheet (60x60 cm.)



RESISTENTE AGLI ACIDI

Non richiede
trattamenti

ACID RESISTANT

No treatments needed



RESISTENTE

A sbalzi termici
ed agenti atmosferici

RESISTANT

To thermal shocks
and weather conditions



INATTACCABILE

Da muffe e muschio

NOT AFFECTED

By mold and moss



ETERNO

Materia e colori
stabili nel tempo

ETERNAL

Material and colour
stability over time



RESISTENTE AL FUOCO

FIRE RESISTANT



ECOLOGICO

Creato nel rispetto e per la
salvaguardia dell'ambiente

ECO FRIENDLY

Created to respect and
safeguard the environment

APPLICAZIONI

Cinque sistemi di posa per la massima versatilità
di impiego in ambito residenziale e commerciale:

POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH GLUE



POSA SU GHIAIA O SABBIA
LAYING ON SAND OR GRAVEL



POSA SU ERBA
LAYING ON GRASS



POSA FLOTTANTE CON SUPPORTI Distanziatori
FLOATING LAYING WITH SPACER SUPPORT



POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTI
RAISED LAYING WITH SUPPORTS



DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE



VIALETTI
WALKWAYS



CAMMINAMENTI
PISCINE
POOL DECKS



PARCHEGGI
PARKING AREAS



TERRAZZE
TERRACES



PARCHI PUBBLICI
GIARDINI
PUBLIC PARKS
GARDENS



STABILIMENTI
BALNEARI
BALNEA
RESORTS



ZONE
INDUSTRIALI
INDUSTRIAL
AREAS



AREE URBANE
URBAN AREAS

BUXSTONE INTERIOR


FORMATI, SUPERFICI E COLORI / SIZES, FINISHES AND COLOURS

ALMOND



90X90 • 35^{7/16}"X35^{7/16}"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 11 MM.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 




75X75 • 29^{1/2}"X29^{1/2}"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 11 MM.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



60,3X60,3 • 24"X24"
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 

60X60 • 24"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 10 mm.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



30X60,3 • 12"X24"
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 

30X60 • 12"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 10 mm.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION

BUXSTONE INTERIOR


FORMATI, SUPERFICI E COLORI / SIZES, FINISHES AND COLOURS

SHELL



90X90 • 35^{7/16}"X35^{7/16}"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 11 MM.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 




75X75 • 29^{1/2}"X29^{1/2}"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 11 MM.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



60,3X60,3 • 24"X24"
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 

60X60 • 24"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 10 mm.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



30X60,3 • 12"X24"
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 

30X60 • 12"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 10 mm.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION

BUXSTONE INTERIOR

FORMATI, SUPERFICI E COLORI / SIZES, FINISHES AND COLOURS

FLINT



90X90 • 35^{7/16}"X35^{7/16}"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 11 MM.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 




75X75 • 29^{1/2}"X29^{1/2}"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 11 MM.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



60,3X60,3 • 24"X24"
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 

60X60 • 24"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 10 mm.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



30X60,3 • 12"X24"
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 

30X60 • 12"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 10 mm.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION

BUXSTONE INTERIOR



FORMATI, SUPERFICI E COLORI / SIZES, FINISHES AND COLOURS

CLAY



90X90 • 35^{7/16}"X35^{7/16}"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 11 MM.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 




75X75 • 29^{1/2}"X29^{1/2}"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 11 MM.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



60,3X60,3 • 24"X24"
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 

60X60 • 24"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 10 mm.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



30X60,3 • 12"X24"
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 


30X60 • 12"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
± 10 mm.
COD. ITALIA 
COD. ESTERO 



PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION

BUXSTONE INTERIOR

DECORI / DECORS




MOS. 16 PZ. ALMOND
30X30 • 12"X12"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

B26
119



MOS. 3D ALMOND
30X30 • 12"X12"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A24
033



MURETTO ALMOND
29,7X58,4 • 12"X23"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

B32
122



STONE LINE ALMOND
30X60 • 12"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A57
042




MOS. 16 PZ. SHELL
30X30 • 12"X12"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

B26
119



MOS. 3D SHELL
30X30 • 12"X12"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A24
033




MURETTO SHELL
29,7X58,4 • 12"X23"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

B32
122



STONE LINE SHELL
30X60 • 12"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A57
042




MOS. 16 PZ. FLINT
30X30 • 12"X12"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

B26
119



MOS. 3D FLINT
30X30 • 12"X12"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A24
033




MURETTO FLINT
29,7X58,4 • 12"X23"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

B32
122



STONE LINE FLINT
30X60 • 12"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A57
042



MOS. 16 PZ. CLAY
30X30 • 12"X12"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

B26
119



MOS. 3D CLAY
30X30 • 12"X12"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A24
033



MURETTO CLAY
29,7X58,4 • 12"X23"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

B32
122



STONE LINE CLAY
30X60 • 12"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A57
042



PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION

BUXSTONE

PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES

KIT BATTISCALA
10X45 • 4"X18"
KIT 2 PEZZI
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A24
034

BATTISCOPA
10X60,3 • 4"X24"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A68
011

10X60 • 4"X24"
RETTIFICATO / RECTIFIED
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A11
015



RACCORDO GRES **
1X30 • 3/8"X12"
RETTIFICATO / RECTIFIED
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A16
022

ANG. RACCORDO GRES **
1X1 • 3/8"X3/8"
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A12
016



ANGOLO GRADONE
A COSTA RETTA
34X34 • 13^{3/8}"X13^{3/8}"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

B07
065

GRADONE
A COSTA RETTA
30X34 • 12"X13^{3/8}"
RETTIFICATO / RECTIFIED
±10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A35
059



ELEMENTO "L" ANTICATA **
15X30X4 • 6"X12"X19/16"
±9 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

A20
028

** LA PROTEZIONE MICROBAN NON È APPLICATA / THE MICROBAN PROTECTION IS NOT APPLIED / MICROBAN SCHUTZ WIRD NICHT ANGEWENDET / LA PROTECTION MICROBAN N'EST PAS APPLIQUÉE / LA PROTECCIÓN MICROBAN NO SE APLICA

BUXSTONE WELLNESS

FORMATI, SUPERFICI E COLORI / SIZES, FINISHES AND COLOURS

ALMOND WELLNESS



60,3X60,3 • 24"X24"
±10 MM.
COD. ITALIA A52
COD. ESTERO Z26

SHELL WELLNESS



60,3X60,3 • 24"X24"
±10 MM.
COD. ITALIA A52
COD. ESTERO Z26

FLINT WELLNESS



60,3X60,3 • 24"X24"
±10 MM.
COD. ITALIA A52
COD. ESTERO Z26

CLAY WELLNESS



60,3X60,3 • 24"X24"
±10 MM.
COD. ITALIA A52
COD. ESTERO Z26

BUXSTONE WELLNESS

SUPERFICIE ANTISCIVOLO (R10 B) / ANTI-SLIP SURFACE (R10 B)



SPA



PALESTRE
GYMS



PISCINE
SWIMMING POOL

SU RICHIESTA POSSONO ESSERE FORNITI TUTTI I FORMATI OTTENUTI PER TAGLIO
ALL SIZES OBTAINED BY CUTTING CAN BE SUPPLIED ON REQUEST
SUR DEMANDE PEUVENT ÊTRE FOURNIS TOUS LES FORMATS OBTENUS PAR DÉCOUPE
AUF ANFRAGE KÖNNEN ALLE FORMATE GESCHNITTEN UND DELIEFERT WERDEN



PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION

BUXSTONE ANTICATA

FORMATI, SUPERFICI E COLORI / SIZES, FINISHES AND COLOURS

WARM ANTICATA



20X40,4 • 8"X16"
±9 MM.
COD. ITALIA A44
COD. ESTERO Z19



20X30,2 • 8"X12"
±9 MM.
COD. ITALIA A44
COD. ESTERO Z19



20X20 • 8"X8"
±9 MM.
COD. ITALIA A44
COD. ESTERO Z19

WARM ANTICATA 20MM



60,3X60,3
±20 MM.
COD. ITALIA B18
COD. ESTERO 102

60X60
RETTIFICATO / RECTIFIED
±20 MM.
COD. ITALIA B22
COD. ESTERO 108

COLD ANTICATA



20X40,4 • 8"X16"
±9 MM.
COD. ITALIA A44
COD. ESTERO Z19



20X30,2 • 8"X12"
±9 MM.
COD. ITALIA A44
COD. ESTERO Z19



20X20 • 8"X8"
±9 MM.
COD. ITALIA A44
COD. ESTERO Z19

COLD ANTICATA 20MM



60,3X60,3
±20 MM.
COD. ITALIA B18
COD. ESTERO 102

60X60
RETTIFICATO / RECTIFIED
±20 MM.
COD. ITALIA B22
COD. ESTERO 108





BUXSTONE

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FORMATI SIZES FORMATE FORMATS	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCK-KARTON PIÉCES BOÎTE PZAS: CAJA	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE PESO CAJA KG	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE M² CAJA	ML SCATOLA LN. MT. BOX LM KARTON ML BOÎTE ML CAJA	SCATOLE PALLET BOXES PALLET KARTONS PALETTE BOÎTES PALETTE CAJAS PALLET	PESO PALLET KG WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE PESO PALLET KG.	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE M² PALLET
FONDO	90X90 RTT	2	40	1,62	-	24	960	38,88
FONDO	75X75 RTT	2	27,4	1,125	-	40	1096	45
FONDO	60,3X60,3	4	36,8	1,454	-	30	1104	43,633
FONDO	60X60 RTT	4	31	1,44	-	30	930	43,2
FONDO WELLNESS	60,3X60,3	4	36,8	1,454	-	30	1104	43,633
FONDO	30X60 RTT	8	33	1,44	-	32	1056	46,08
FONDO	30X60,3	8	32,2	1,447	-	32	1030,4	46,31
FONDO ANTICATA	20X40,4	13	21,1	1,05	-	54	1139,4	56,721
FONDO ANTICATA	20X30,2	20	23,1	1,208	-	48	1108,8	57,984
FONDO ANTICATA	20X20	30	22,2	1,2	-	45	999	54
ANTICATA 20mm.	60X60 RTT	2	32,5	0,72	-	30	975	21,6
ANTICATA 20mm.	60,3X60,3	2	36	0,727	-	30	1080	21,81
MURETTO	29,7X58,4	4	17	0,693	-	30	510	20,813
STONE LINE	30X60 RTT	4	20	0,72	-	36	720	25,92
MOSAICO 3D	30X30 RTT	4	7,5	0,36	-	54	405	19,44
MOSAICO 16 PZ.	30X30 RTT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
RACCORDO	1X30	8	0,8	0,024	-	-	-	-
ANG.RACCORDO	1X1	10	0,07	0,001	-	-	-	-
BATTISCOPA	10X60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31
BATTISCOPA	10X60 RTT	12	15,48	0,72	7,2	55	851,4	39,6
TORO COSTA RETTA	30X34	6	18	0,612	-	30	540	18,36
ANG. TORO COSTA RETTA	34X34	2	6,6	0,231	-	48	316,8	11,097
BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.)	10X45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
ELEMENTO "L" ANTICATA	15X30X4	8	9,6	0,36	2,4	48	460,8	17,28

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES











GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE
ISO 13006-G, EN 14411-G (Bla-UGL), ANSI 137.1 (UNGLAZED PORCELAIN TILE - P1 CLASS)

		WELLNESS		ANTICATA 9MM	
		DIN 51130	R9	R10	R12
	RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ SLIP RESISTANCE RUTSCHFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RESISTENCIA DEL RESBALÓN	DIN 51097	-	B	C
		BCR-TORTUS	> 0,40	> 0,40	> 0,50
		ASTM C1028	≥ 0.60	≥ 0.60	SCOF ≥ 0.60
		ANSI 137.1	> 0.42	≥ 0.65	DOCF ≥ 0.65
		PENDULUM AS/NZS AS/NZ S4586:2004	-	-	CLASS W
		PENDULUM UNE ENV UNE ENV 12633	-	-	CLASS 3
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTENCIAS A LAS MANCHAS	ISO 10545-14 CTI 81-7 D	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE
	RESISTENZA ALL' ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	ISO 10545-13 ASTM C650	ULA, UHA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE	ULA, UHA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE	ULA, UHA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO	ISO 10545-12 ASTM C1026	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE

BUXSTONE ANTICATA 20 MM.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE
ISO 13006-G, EN 14411-G (Bla-UGL), ANSI 137.1 (UNGLAZED PORCELAIN TILE - P1 CLASS)

	CARICO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE CARGA DE RUPTURA	ISO 10545.4	S ≥ 11.000 N
	CLASSE REQUISITI MECCANICI MECHANICAL CLASSIFICATION KLASSE MECHANISCHES ERFORDERNIS RÉSISTANCE MÉCANIQUE CLASIFICACIÓN MECÁNICA	EN 1339-F	U 11
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA	ISO 10545.6 ASTM C1243	V ≤ 145 MM³
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION THERMISCHE DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAR	ISO 10545.8	α ≤ 7·10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA	ISO 10545.9 ASTM C484	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE
	RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ SLIP RESISTANCE RUTSCHFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RESISTENCIA DEL RESBALÓN	DIN 51130	R11
		DIN 51097	C (A+B+C)
		BCR-TORTUS	> 0,50
		ASTM C1028	SCOF ≥ 0.60
		ANSI 137.1	DOCF ≥ 0.65
		PENDULUM AS/NZS AS/NZ S4586:2004	CLASS W
		PENDULUM UNE ENV UNE ENV 12633	CLASS 3
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTENCIAS A LAS MANCHAS	ISO 10545-14 CTI 81-7 D	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE
	RESISTENZA ALL' ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	ISO 10545-13 ASTM C650	ULA, UHA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO	ISO 10545-12 ASTM C1026	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE
	REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FEUERREAKTION REACTION AU FEU REACCIÓN AL FUEGO	EN 13823	A1 - A1 FL NESSUNA REAZIONE NO REACTION



PROGETTO GRAFICO: MARKETING PANARIA - PROGETTO AMBIENTI: EXPRIMO - FOTOGRAFIA: PUNTO IMMAGINE - COORDINAMENTO: MARKETING PANARIA - APRILE 2013



BUXSTONE

100%
ECO COMPATIBILE
CERAMICA PANARIA

40%
CERAMICA PANARIA
recycled ceramic content
(preconsumer material)



EMAS
GESTIONE
AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000339
Stab. Finale E (MO)



EMAS
GESTIONE
AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000339
Stab. Torino (RE)



Via Panaria Bassa, 22/A - 41034 Finale Emilia (Modena) - Italy - Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503 - info@panaria.it - www.panaria.it

