

LAKE STONE





CERAMICHE
SUPERGRES

© Copyright 2014 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
April 2014
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2014 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
April 2014
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

LAKE STONE



LAKE PEARL
28 - 30 - 32 - 38

LAKE GREY
14 - 16 - 18 - 36




LAKE BLACK
26 - 34

LAKE IVORY
24 - 44

LAKE SAND
10 - 12 - 20 - 22 - 42

LAKE TAN
10 - 12 - 40

LAKE RED
45



CERAMICHE
SUPERGRES

LAKE STONE

Lake Stone è un prodotto ceramico che si ispira alle pietre naturali estratte da oltre 400 anni nel cuore della regione inglese del Lakeland. La pietra naturale è caratterizzata da una grafica discontinua, ma armoniosa, risultato del tempo che plasma la materia. Ispirandoci a questo materiale naturale, abbiamo sviluppato Lake Stone, un prodotto che unisce le caratteristiche estetiche della pietra, a quelle tecniche del gres porcellanato. Ogni lastra di Lake Stone è diversa dall'altra e riproduce tutte le sfumature, i dettagli e le inclusioni tipiche della materia naturale. Il risultato è un prodotto ceramico moderno e funzionale, materico e piacevole al tocco, adatto sia ad ambienti commerciali che residenziali, dove l'attenzione per il design si fonde al gusto per la tradizione.

Lake Stone est un produit céramique qui s'inspire des pierres naturelles extraites depuis plus de 400 ans au cœur du Lakeland, une région du Nord-Ouest de l'Angleterre. La pierre naturelle se distingue par un graphisme irrégulier et pourtant harmonieux, dû au temps qui façonne la matière. Sous l'inspiration de cette matière naturelle, nous avons développé Lake Stone, un produit réunissant les caractéristiques esthétiques de la pierre et les performances techniques du grès cérame. Toutes les plaques de Lake Stone sont différentes les unes des autres et répliquent toutes les nuances, les détails et les inclusions distinctives de la matière naturelle. Au final, nous avons obtenu un produit céramique moderne et fonctionnel, matérisite et agréable au toucher, adapté aussi bien aux espaces commerciaux que résidentiels, où l'attrait du design se mêle au respect de la tradition.

Lake Stone ist ein Keramikprodukt, das an den seit mehr als 400 Jahren mitten in der englischen Region Lakeland gewonnenen Natursteinen inspiriert ist. Das Merkmal dieses Natursteins besteht in einer unterbrochenen, aber harmonischen Grafik, einem Werk der Zeit, die die Materie geformt hat. Unter Anlehnung an dieses natürliche Material haben wir Lake Stone entwickelt, ein Produkt, das die ästhetischen Eigenschaften des Steins mit den technischen von Feinsteinzeug verbindet. Jede Platte von Lake Stone ist unterschiedlich und gibt all die für das natürliche Material typischen Nuancen, Details und Einschlüsse wieder. Das Ergebnis ist ein modernes, zweckmäßiges, materisches und angenehm anzugreifendes Keramikprodukt, das sich für alle Umgebungen sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnbereich eignet, in denen die Aufmerksamkeit auf das Design mit der Vorliebe für die Tradition verschmilzt.

Lake Stone is a ceramic product inspired by natural stones mined for over 400 years in the heart of the English Lakeland. The natural stone is characterised by discontinuous but harmonious graphics, the result of time that shapes the material. Inspired by this natural material, we have developed Lake Stone, a product that combines the aesthetic features of stone with the technical features of porcelain stoneware. Each slab of Lake Stone is different and reproduces all the nuances, details and inclusions typical of the natural material. The result is a modern and functional ceramic material, materic and pleasant to the touch, suitable for commercial and residential areas, where the eye for design blends with the taste for tradition.

Lake Stone es un producto cerámico inspirado en las piedras naturales que se extraen desde hace más de 400 años en el corazón de la región inglesa del Lakeland. La piedra natural se caracteriza por su gráfica discontinua, pero armoniosa, como resultado del tiempo que plasma la materia. Inspirándonos en este material natural, hemos creado Lake Stone, un producto que une las características estéticas de la piedra a las técnicas del gres porcelánico. Cada losa Lake Stone es única y exclusiva, y reproduce todos los matices, los detalles y las incrustaciones típicas de la materia natural. Hemos obtenido de esta forma un producto cerámico moderno y funcional, matérico y agradable al tacto, apto para ambientes comerciales y residenciales, con el que la atención por el diseño se funde con el gusto por la tradición.

Lake Stone представляет собой керамическое изделие, имитирующее природный камень, который уже более 400 лет добывают в центре озерного региона Англии Lakeland. Естественный камень отличается неоднородными, но гармоничными вкраплениями, которые оставило время в процессе формирования материи. Своеобразие природного материала подсказало создание керамики Lake Stone, в которой эстетические качества камня сочетаются с техническими достоинствами керамогранита. Все плиты Lake Stone отличаются друг от друга, повторяя оттенки, детали и вкрапления, присущие природному материалу. Современное и функциональное керамическое изделие приятно на ощупь, пригодно для укладки на торговых площадях и в жилых комплексах, где внимание к современному дизайну сочетается с умением сохранять традиции.

CERAMICHE
SUPERGRES



inspiration MOODBOARD



LAKE IVORY

LAKE SAND

LAKE TAN

LAKE RED

LAKE PEARL

LAKE GREY

LAKE BLACK

TRE DIVERSE FINITURE SUPERFICIALI CROMATICAMENTE COORDINATE

Trois finitions de surface différentes, aux couleurs assorties. - Drei unterschiedliche, farblich koordinierte Oberflächenausführungen. - Three different surface finishes, colour-coordinated. - Tres acabados de superficies distintos cromáticamente coordinados. - три типа отделки поверхности в гармонии цветовой гаммы.



La surface naturelle s’adapte à tous les espaces. Elle présente des caractéristiques techniques et fonctionnelles haut de gamme. C’est la raison pour laquelle son application est tout particulièrement indiquée dans les espaces publics et commerciaux. Elle existe dans tous les formats de la gamme.

Die naturbelassene Oberfläche eignet sich für alle Umgebungen. Sie hat ausgezeichnete technische und funktionelle Merkmale und ist deshalb insbesondere für öffentliche Umgebungen und Geschäftsbereiche geeignet. Sie ist in allen Formaten des Sortiments erhältlich.


The natural surface is suitable for any environment. It has high technical and functional characteristics and is therefore particularly suitable for public and commercial spaces. It is available in all the sizes in the range.

La superficie natural es apta para todos los ambientes. Posee elevadas características técnicas y funcionales por lo que es particularmente indicada para ambientes públicos y comerciales. Está disponible en todos los formatos de la gama.

керамические плиты с натуральной поверхностью пригодны для любых помещений. Высокие технические и функциональные характеристики материала делают его особенно пригодным для укладки в общественных местах и торговых центрах. В наличии все форматы ассортимента.

INDOOR R9 NATURALE

La superficie naturale è adatta per ogni ambiente. Ha elevate caratteristiche tecniche e funzionali e per questo motivo è particolarmente indicata per gli ambienti pubblici e commerciali. E’ disponibile in tutti i formati in gamma.



La finition de surface lux, lumineuse et brillante, exalte les détails des graphismes. Elle s’adapte à tout style d’espace, à la fois au sol ou en revêtement mural.

Die Oberfläche lux, leuchtend und brillant, betont die graphischen Details. Geeignet für jede Art von Ambiente, sowohl als Fußboden als auch als Wandbelag.


The lux surface finish, glossy and brilliant, exalts the graphic details. It is suitable for any space style, on floors and walls.

El acabado superficial lux, luminoso y brillante, resalta los detalles gráficos. Se adapta a cualquier estilo de ambiente, tanto en pavimento como en revestimiento.

Яркая глянцевая поверхность эффектно подчеркивает детали рисунка. Подходит для оформления полов и стен в интерьерах любого стиля.

INDOOR LUX

La finitura superficiale lux, luminosa e brillante, esalta i dettagli della grafica. E’ adatta a tutti gli stili, sia a pavimento che a rivestimento.



La surface structurée antidérapante, dans les formats 30x60 et 60x60 et 15x30 pour revêtements de sols extérieurs, assure une continuité esthétique et architectonique avec les sols intérieurs.

Die rutschfeste strukturierte Oberfläche in den Formaten 30x60, 15x30 und 60x60 für Fußböden im Außenbereich gewährleistet eine ästhetische und architektonische Kontinuität mit den Innenbereichen.


The non-slip textured surface, in sizes 30x60, 60x60 and 15x30 for outdoor flooring, ensures aesthetic and architectural continuity with the internal spaces.

La superficie estructurada antideslizamiento, en los formatos 30x60, 60x60 y 15x30 para pavimentos de exterior, garantiza una continuidad estética y arquitectónica con los espacios de interior.

керамические плиты со структурированной нескользкой поверхностью в формате 30x60, 15x30 и 60x60 для покрытия наружных полов обеспечивают эстетическое и архитектурное единство с внутренними помещениями.


OUTDOOR R11 A+B STRUTTURATA

La superficie strutturata antiscivolo, nei formati 30x60, 60x60 e 15x30 per pavimenti esterni, garantisce una continuità estetica ed architettonica con gli spazi interni.




LAKE TAN

LAKE TAN 22.5x90RT - 9"x36"
SVART SPACCATELLA 10.5x45RT - 4.2"x18"
SERIE STOCKHOLM



LAKE TAN 22.5x90RT - 9"x36"




SVART SPACCATELLA 10.5x45RT - 4.2"x18"
SERIE STOCKHOLM

LAKE STONE LUX LA SUPERFICIE BRILLANTE ESALTA I DETTAGLI DELLA GRAFICA




LAKE SAND LUX 44X88 RT - 17 1/3"X34 5/8"
LAKE SAND LUX 22X88 RT - 8 2/3"X34 5/8"
LAKE SAND MOSAICO ROMBI LUX 29,5X35,5 RT - 11 5/8"X14"
PROFILO ALLUMINIO LUCIDO 0,5X50 - 0,2"X 20"
LAKE TAN LUX 59X59 RT - 23 1/4"X23 1/4"



LAKE SAND LUX 44X88 RT - 17 1/3"X34 5/8"
 LAKE SAND LUX 22X88 RT - 8 2/3"X34 5/8"
 LAKE TAN LUX 59X59 RT - 23 1/4"X23 1/4"

LA FINITION DE SURFACE BRILLANTE, EXALTE LES DÉTAILS DES GRAPHISMES - DIE OBERFLÄCHE LUX BETONT DIE GRAPHISCHEN DETAILS - THE GLOSSY SURFACE FINISH EXALTS THE GRAPHIC DETAILS - EL ACABADO SUPERFICIAL LUX RESALTA LOS DETALLES GRÁFICOS - ЯРКАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЭФФЕКТНО ПОДЧЕРКИВАЕТ ДЕТАЛИ РИСУНКА



LAKE SAND LUX 44X88 RT - 17 1/3"X34 5/8"
 LAKE SAND MOSAICO ROMBI LUX 29,5X35,5 RT - 11 5/8"X14"
 PROFILO ALLUMINIO LUCIDO 0,5X50 - 0,2"X 20"

LAKE GREY
DESIGN FUNZIONALE, NATURALE

LAKE GREY 45x90RT - 18"x36"
LAKE GREY 22.5x90RT - 9"x36"
LAKE GREY 15x90RT - 6"x36"



LAKE GREY 22.5x90RT - 9"x36"
LAKE GREY 15x90RT - 6"x36"

UN DESIGN PRATIQUE ET NATUREL - ZWECKMÄSSIGES, NATÜRLICHES DESIGN - FUNCTIONAL, NATURAL
DESIGN - DISEÑO FUNCIONAL Y NATURAL - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН



LAKE GREY 45x90RT - 18"x36"

LAKE STONE **T.20**

TECHNOLOGICAL AND HARD WEARING - TECHNOLOGIE ET RÉSISTANCE
TECHNOLOGIE UND BESTÄNDIGKEIT - TECNOLOGÍA Y RESISTENCIA
ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЧНОСТЬ



LAKE GREY T_20 60x60RT - 24"x24"

Lake Stone is also available in 20mm thick 60x60RT and 45x90RT size - Lake Stone existe aussi dans les formats 60x60RT et 45x90RT avec une épaisseur de 20 mm - Lake Stone ist auch in 60x60RT und 45x90RT mit 20 mm Stärke erhältlich - Lake Stone también está disponible en los formatos 60x60RT y 45x90RT con espesor de 20 mm - Lake Stone представлен также в 60x60RT и 45x90RT толщиной 20 мм.



TECNOLOGIA E RESISTENZA
Lake Stone è disponibile in 60x60RT e 45x90RT con spessore 20mm.

LAKE GREY T_20 60x60RT - 24"x24"




LAKE SAND
SUPERFICI
CONTINUE
FRA INTERNO
ED ESTERNO

LAKE SAND 60x60RT - 24"x24"
LAKE IVORY MURETTO 3D 22.5x90 RT - 9"x36"
LAKE SAND STRUTTURA 60x60RT - 24"x24"



LAKE SAND 60x60RT - 24"x24"
 LAKE IVORY MURETTO 3D 22.5x90 RT - 9"x36"
 LAKE SAND STRUTTURA 60x60RT - 24"x24"


DES SURFACES ININTERROMPUES ENTRE L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR - DURCHGEHENDE OBERFLÄCHEN ZWISCHEN INNEN UND AUSSEN - CONTINUOUS SURFACES BETWEEN INDOORS AND OUTDOORS
 SUPERFICIES CONTINUAS ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR - СПЛОШНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ.



LAKE IVORY MURETTO 3D 22.5x90 RT - 9"x36"




MOSAICO SPRING ONE 30x30 - 12"x12"
SERIE FOUR SEASONS



LAKE IVORY STRUTT.60x60RT - 24"x24"
LAKE IVORY 22.5x90RT - 9"x36"
MOSAICO SPRING ONE 30x30 - 12"x12"
SERIE FOUR SEASONS

LAKE IVORY



LAKE IVORY 22.5x90RT - 9"x36"

LAKE BLACK

UN COLORE, MILLE DETTAGLI, INFINITE SOLUZIONI

UNE COULEUR, DES DÉTAILS PAR MILLIERS ET UNE INFINITÉ DE PROPOSITIONS
EINE FARBE, TAUSEND DETAILS, UNZÄHLIGE LÖSUNGEN
ONE COLOUR, A THOUSAND DETAILS, INFINITE SOLUTIONS
UN COLOR, MILES DETALLES, INFINITAS SOLUCIONES
ОДИН ЦВЕТ, ТЫСЯЧИ ДЕТАЛЕЙ, БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ.



LAKE BLACK 30x60RT - 12"x24"
SOUTHGOLD 22.5x180 - 9"x72"
SERIE TRAVEL


LAKE PEARL LUX



LAKE PEARL LUX 44X88 RT - 17 1/3"X34 5/8"
LAKE PEARL LUX 22X88 RT - 8 2/3"X34 5/8"



LAKE PEARL



LAKE PEARL 60x60RT - 24"x24"



LAKE PEARL 45x90RT - 18"x36"
LAKE PEARL 22.5x90RT - 9"x36"
LAKE PEARL MOSAICO 3D 30x30 - 12"x12"

LAKE PEARL




LAKE PEARL STRUTTURA 15X30 - 6"X12"

LAKE STONE



LAKE BLACK



Lake Black
45x90 RT - 18"x 36"



Lake Black
22,5x90 RT - 9"x 36"



Lake Black
15x90 RT - 6"x 36"




Lake Black Muretto 3D
22.5x90 RT - 9"x36"




Lake Black
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Black
30x60 RT - 12"x 24"



Lake Black Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"




Lake Black Mosaico
30x30 - 12"x12"

Formato tessera
4,8x4,8 - 1,9"x 1,9"
Mosaic size

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Lake Black lux
44x88 RT - 17 1/3"x34 5/8"



Lake Black lux
22x88 RT - 8 2/3"x34 5/8"

Profilo Argento
1,5x50 - 0,6"x 20"

Profilo Alluminio Lucido
0,5x50 - 0,2"x 20"



Lake Black Lux mosaico rombi
29,5x35,5 RT - 11 5/8"x14"



Lake Black lux
59x59 RT - 23 1/4"x23 1/4"



Lake Black lux
29,5x59 RT - 11 5/8"x23 1/4"



Lake Black struttura
60x60 RT - 24"x 24"

45x90 RT ± 20 mm
60x60 RT ± 20 mm
T.20



Lake Black struttura
30x60 RT - 12"x 24"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES / Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Battiscopa lux
7,2x59 RT - 2.8"x23.6"

LAKE STONE



LAKE GREY



Lake Grey
45x90 RT - 18" x 36"



Lake Grey
22,5x90 RT - 9" x 36"



Lake Grey
15x90 RT - 6" x 36"




Lake Grey Muretto 3D
22.5x90 RT - 9"x36"




Lake Grey
60x60 RT - 24" x 24"



Lake Grey
30x60 RT - 12" x 24"




Lake Grey Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"



Lake Grey Mosaico
30x30 - 12"x12"

Formato tessera
4,8x4,8 - 1,9" x 1,9"
Mosaic size

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Lake Grey lux
44x88 RT - 17¹/₃"x34⁵/₈"



Lake Grey lux
22x88 RT - 8²/₃"x34⁵/₈"

Profilo Argento
1,5x50 - 0,6" x 20"

Profilo Alluminio Lucido
0,5x50 - 0,2" x 20"



Lake Grey Lux mosaico rombi
29,5x35,5 RT - 11⁵/₈"x14"



Lake Grey lux
59x59 RT - 23¹/₄"x23¹/₄"



Lake Grey lux
29,5x59 RT - 11⁵/₈"x23¹/₄"



Lake Grey struttura
60x60 RT - 24" x 24"

45x90 RT \pm 20 mm
60x60 RT \pm 20 mm

T.20



Lake Grey struttura (da pressa)
15x30 - 6" x 12"



Lake Grey struttura
30x60 RT - 12" x 24"


PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES / Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8" x24"



Battiscopa lux
7,2x59 RT - 2.8" x23.6"



Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"



total dek

LAKE STONE



LAKE PEARL



Lake Pearl
45x90 RT - 18"x 36"



Lake Pearl
22,5x90 RT - 9"x 36"



Lake Pearl
15x90 RT - 6"x 36"



Lake Pearl Muretto 3D
22.5x90 RT - 9"x36"




Lake Pearl
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Pearl
30x60 RT - 12"x 24"



Lake Pearl Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"



Lake Pearl Mosaico
30x30 - 12"x12"

Formato tessera
4,8x4,8 - 1,9"x1,9"
Mosaic size

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Lake Pearl lux
44x88 RT - 17 1/3"x34 5/8"



Lake Pearl lux
22x88 RT - 8 2/3"x34 5/8"

Profilo Argento
1,5x50 - 0,6"x 20"

Profilo Alluminio Lucido
0,5x50 - 0,2"x 20"



Lake Pearl Lux mosaico rombi
29,5x35,5 RT - 11 5/8"x14"



Lake Pearl lux
59x59 RT - 23 1/4"x23 1/4"



Lake Pearl lux
29,5x59 RT - 11 5/8"x23 1/4"



Lake Pearl struttura
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Pearl struttura (da pressa)
15x30 - 6"x 12"



Lake Pearl struttura
30x60 RT - 12"x 24"


PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES / Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Battiscopa lux
7,2x59 RT - 2.8"x23.6"



Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"

total dek

LAKE STONE



LAKE TAN



Lake Tan
45x90 RT - 18"x 36"



Lake Tan
22,5x90 RT - 9"x 36"



Lake Tan
15x90 RT - 6"x 36"




Lake Tan Muretto 3D
22,5x90 RT - 9"x36"



Lake Tan
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Tan
30x60 RT - 12"x 24"



Lake Tan Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"



Lake Tan Mosaico
30x30 - 12"x12"

Formato tessera
4,8x4,8 - 1,9"x 1,9"
Mosaic size

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Lake Tan lux
44x88 RT - 17 1/3"x34 5/8"



Lake Tan lux
22x88 RT - 8 2/3"x34 5/8"

Profilo Argento
1,5x50 - 0,6"x 20"

Profilo Alluminio Lucido
0,5x50 - 0,2"x 20"



Lake Tan Lux mosaico rombi
29,5x35,5 RT - 11 5/8"x14"



Lake Tan lux
59x59 RT - 23 1/4"x23 1/4"



Lake Tan lux
29,5x59 RT - 11 5/8"x23 1/4"



Lake Tan struttura
60x60 RT - 24"x 24"

45x90 RT ± 20 mm
60x60 RT ± 20 mm
T.20



Lake Tan struttura (da pressa)
15x30 - 6"x 12"



Lake Tan struttura
30x60 RT - 12"x 24"


PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES / Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Battiscopa lux
7,2x59 RT - 2.8"x23.6"



Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"

LAKE STONE



LAKE SAND



Lake Sand
45x90 RT - 18"x 36"



Lake Sand
22,5x90 RT - 9"x 36"



Lake Sand
15x90 RT - 6"x 36"



Lake Sand Muretto 3D
22,5x90 RT - 9"x36"



Lake Sand
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Sand
30x60 RT - 12"x 24"



Lake Sand Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"



Lake Sand Mosaico
30x30 - 12"x12"

Formato tessera
4,8x4,8 - 1,9"x1,9"
Mosaic size

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Lake Sand lux
44x88 RT - 17 1/3"x34 5/8"



Lake Sand lux
22x88 RT - 8 2/3"x34 5/8"

Profilo Argento
1,5x50 - 0,6"x 20"

Profilo Alluminio Lucido
0,5x50 - 0,2"x 20"



Lake Sand Lux mosaico rombi
29,5x35,5 RT - 11 5/8"x14"



Lake Sand lux
59x59 RT - 23 1/4"x23 1/4"



Lake Sand lux
29,5x59 RT - 11 5/8"x23 1/4"



Lake Sand struttura
60x60 RT - 24"x 24"

45x90 RT ± 20 mm
60x60 RT ± 20 mm
T.20



Lake Sand struttura (da pressa)
15x30 - 6"x 12"



Lake Sand struttura
30x60 RT - 12"x 24"


PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES / Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Battiscopa lux
7,2x59 RT - 2.8"x23.6"



Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"

LAKE STONE



LAKE IVORY



Lake Ivory
45x90 RT - 18"x 36"



Lake Ivory
22,5x90 RT - 9"x 36"



Lake Ivory
15x90 RT - 6"x 36"



Lake Ivory Muretto 3D
22,5x90 RT - 9"x36"



Lake Ivory
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Ivory
30x60 RT - 12"x 24"



Lake Ivory Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"



Lake Ivory Mosaico
30x30 - 12"x12"

Formato tessera
4,8x4,8 - 1,9"x1,9"
Mosaic size

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Lake Ivory lux
44x88 RT - 17 1/3"x34 5/8"



Lake Ivory lux
22x88 RT - 8 2/3"x34 5/8"

Profilo Argento
1,5x50 - 0,6"x 20"

Profilo Alluminio Lucido
0,5x50 - 0,2"x 20"



Lake Ivory Lux mosaico rombi
29,5x35,5 RT - 11 5/8"x14"



Lake Ivory lux
59x59 RT - 23 1/4"x23 1/4"



Lake Ivory lux
29,5x59 RT - 11 5/8"x23 1/4"



Lake Ivory struttura
60x60 RT - 24"x 24"



Lake Ivory struttura
30x60 RT - 12"x 24"



Lake Red struttura (da pressa)
15x30 - 6"x 12"


PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES / Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales / Специальные элементы



Battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"



Battiscopa lux
7,2x59 RT - 2.8"x23.6"



Terminale "elle" Total Dek strutturato
30x16,5x3,8h - 12"x6.6"x1.5"



La finitura superficiale “LUX” è una nuova tecnica di lappatura di ceramiche Supergres, caratterizzata da una superficie a lappatura integrale che esalta i dettagli della grafica. Le piccole picchiettature, le discontinuità e le leggere ondulazioni della superficie del prodotto sono volute per riprodurre fedelmente l'aspetto reale delle pietre e dei marmi antichi levigati donando al prodotto un aspetto ancora più naturale.

La finitura LUX è consigliata per l'utilizzo a pavimento negli ambienti residenziali e negli ambienti dove non siano richieste delle particolari prestazioni antiscivolo. Per le sue caratteristiche, la finitura LUX è raccomandata solo in ambienti interni e non a diretto contatto con l'esterno, in modo da preservare la brillantezza della superficie.

Le caratteristiche tecniche specificate nella tabella a fine catalogo, come indicato, si riferiscono esclusivamente alla superficie naturale.

The “LUX” surface finish is a new honing technique by Ceramiche Supergres that sets itself apart thanks to an integral honing on the surface that exalts the graphic details. The light speckles, the random effect and slight waves on the surface of the product are intentional and created to faithfully reproduce the aspect of age-old polished stones and marble, giving the product an even more natural look. The LUX surface finish is recommended for floor application in residential venues and in locations where special anti-slip performance is not required. Due to these features, in order to maintain the brilliance of the LUX surface finish, it is only suitable for indoor use and not for use in direct contact with outdoor areas. The technical features mentioned at the end of the catalogue refer only to the natural surface finish.

La finition superficielle “LUX” est une nouvelle technique de rodage de ceramiche Supergres, caractérisée par une surface intégralement rodée qui exalte les détails du graphisme. Les petites tiquettes, les discontinuités et les légères ondulations de la surface du produit sont réalisées pour reproduire fidèlement l'aspect réel des pierres et des marbres antiques polis, en donnant au produit un aspect encore plus naturel. La finition LUX est conseillée pour l'application au sol dans les espaces résidentiels et dans les espaces qui n'exigent pas la finition antidérapante. Pour ses caractéristiques, la finition LUX est conseillée seulement pour des espaces intérieurs qui ne sont pas en contact direct avec l'extérieur, de façon à préserver l'éclat de la surface. Les caractéristiques techniques spécifiées dans le tableau à la fin du catalogue, comme il est indiqué, se réfèrent exclusivement à la surface naturelle.

Die Oberfläche “LUX” wird aufgrund einer neuen Läpptechnik von Ceramiche Supergres erhalten und kennzeichnet sich durch integral geläppte Oberflächen, wodurch die Details der Grafiken besonders hervorgehoben werden. Die kleinen Sprenkel, die Diskontinuitäten und die sanften Wellen der Oberfläche des Produkts sind gewollt und ahmen naturgetreu das wirkliche Aussehen der Natursteine und der polierten, antiken Marmorarten nach, während sie dadurch dem Produkt eine noch natürlichere Optik verleihen. Die Oberfläche LUX ist für den Einsatz als Fußboden in Wohnambientes und in Umgebungen, in denen keine speziellen rutschhemmenden Leistungen erforderlich sind empfohlen. Aufgrund ihrer Eigenschaften ist die Oberfläche LUX nur für Innenräume geeignet, die nicht in direktem Kontakt mit dem Außenbereich kommen, so dass der Glanz der Oberfläche erhalten bleibt. Die technischen Eigenschaften in der Tabelle am Ende des Katalogs beziehen sich, wie angegeben, ausschließlich auf die natürliche Oberfläche.

El acabado superficial “LUX” es una nueva técnica de pulido de ceramiche Supergres, caracterizada por una superficie a pulido integral que destaca los detalles gráficos. Los pequeños punteados, las discontinuidades y las leves ondulaciones de la superficie del producto son intencionales para reproducir fielmente el aspecto real de las piedras y de los mármoles antiguos pulidos, brindando al producto un aspecto aún más natural. El acabado LUX es aconsejado para el empleo en pavimento en los ambientes residenciales y en los ambientes en donde no se requieran especiales prestaciones antideslizamiento. Por sus características, el acabado LUX es recomendado sólo en ambientes interiores y no en contacto directo con el exterior, a fin de preservar el brillo de la superficie. Las características técnicas especificadas en la tabla al final del catálogo, como se indica, se refieren exclusivamente a la superficie natural.

Поверхностная отделка LUX является результатом применения нового метода шлифования Ceramiche Supergres, позволяющего эффектно подчеркнуть все детали рисунка. Небольшие крапинки и легкие неровности поверхности созданы намеренно для точной имитации вида камней и старинных полированных мраморных покрытий и имеют целью придать изделиям предельно натуральный вид.

Плитки с поверхностью LUX рекомендованы для облицовки полов в жилых интерьерах и интерьерах, где от покрытий не требуется особых показателей сопротивления скольжению.

Для сохранения блеска плитки с поверхностью LUX рекомендуется укладывать только в интерьерах, к которым нет прямого доступа с улицы. Технические характеристики, приведенные в таблице в конце каталога, относятся только к натуральной отделке поверхности.

LAKE STONE

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Каерамогранит

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

45x90 RT . 22,5x90 RT . 15x90 RT . 60x60 RT . 30x60 RT . 10mm ➡

44x88 RT lux - 22X88 RT lux - 59X59 RT lux - 29.5x59RT lux . 10mm ➡

15x30 9,5mm ➡

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
45x90 RT	3	1,215	25,00	36	43,74	912	10 mm
22.5x90 RT	6	1,215	25,00	36	43,74	912	10 mm
15x90 RT	9	1,215	25,00	36	43,74	912	10 mm
60X60 RT	3	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
30x60 RT	6	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
60x60 RT strutturato	3	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
30x60 RT strutturato	6	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
15x30 strutturato	24	1,08	21,20	44	47,52	945	9,5 mm
44x88 RT LUX	3	1,16	25,00	36	41,76	915	10 mm
22x88 RT LUX	6	1,16	25,00	36	41,76	915	10 mm
59x59 RT LUX	3	1,04	23,00	40	41,60	935	10 mm
29.5x59 RT LUX	6	1,04	23,00	40	41,60	935	10 mm
29.5x35,5 RT mosaico rombi LUX	6	0,63	12,00	-	-	-	-
0,5x50 profilo alluminio lucido	6	-	-	-	-	-	8 mm
1,5x50 profilo argento	6	-	-	-	-	-	8 mm
mosaico 30x30 RT 3D	6	0,54	10,30	42	22,68	448	-
mosaico 30x30 RT	10	0,90	17,00	30	27,00	525	-
muretto 22,5x90 RT 3D	2	0,41	7,50	36	14,58	285	-
terminale "elle" TD	10	0,49	13,65	38	18,81	534	-
7,2x60 battiscopa	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673	-
7,2x59 battiscopa LUX	10	5,90 ml	9,00	70	413 ml	642	-



Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito www.supergres.com

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du catalogue T20 et du site www.supergres.com

Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmassnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht des Katalogs T20 und der Webseite www.supergres.com empfohlen.

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations , restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the catalogue T20.

Para mayores informaciones sobre el producto de 20 mm de espesor y sobre los relativos sistemas de colocación y, en especial, para las recomendaciones, precauciones y límites de empleo en fase de colocación, se recomienda consultar el catálogoT20 y el sitio www.supergres.com

Подробнее о плитках толщиной 20 мм, о системах монтажа, об ограничениях в применении, о мерах предосторожности при укладке можно узнать в каталоге catalogoT20 и на сайте www.supergres.com

CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare a Brescia (BS) nel mese di Febbraio 2015 da Tipolitografia Pagani per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Brescia (BS) in the month of February 2015 da Tipolitografia Pagani on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug
Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Каерамогранит

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Norme retenue: EN 14411 Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (E ≤ 0,5%)

Besugznorm: EN 14411 Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E ≤ 0,5%)

Reference standard: EN 14411 Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E ≤ 0,5%)

Norma de referencia: EN 14411 Anexo G - Baldosas de cerámica prensadas en seco (E ≤ 0,5%)

Соответствует норме EN 14411 Керамические плитки, спрессованные всухую, с низким водопоглощением (E ≤ 0,5 %)



GRUPPO B la UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE (SUPERFICIE NATURALE) Caracteristiques Techniques (surface naturelle) Technische Daten (Matt Oberflächen) Technical Specifications (natural surface) Características técnicas (superficie natural) Технические характеристики (Натуральная поверхность)	NORME Normes Normen Norms Normas Стандарт	REQUISITI RICHIESTI Conditions requisés Geforderte Eigenschaften Requirements Requisitos solicitados Требования	VALORI Valeur Wert Value Valor Показатели
Lunghezza e larghezza dei lati Longuer et largeur de côtés Maßegenauigkeit Lenght and width of the sides Largo y ancho de los lados Размеры сторон	ISO 10545-2	Requisiti per formato nominale N ≥ 15 cm ± 0,6% ± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Spessore Épaisseur Stärke Thickness Espesor Толщина	ISO 10545-2	± 5% ± 0,5 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Ortogonalità Orthogonalité Rechtwinkligkeit Squareness Ortogonalidad Косоугольность	ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Rettilineità degli spigoli Eclairage des angles Kantengeradheit Straightness Rectilinéidad de las aristas Кривизна сторон	ISO 10545-2	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Planarità Planéité Planität Flatness Planaridad Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-2	+ 0,5% ± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione dell'assorbimento d'acqua Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption Absorción de agua Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Resistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance Resistencia a la flexión y carga de rotura Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Resistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Resistencia a la abrasión profunda (no esmaltados) UGL Стойкость к абразиву - (неглазурованный (керамогранит) UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza chimica Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость	ISO 10545-13	Classe UB minimo (UGL) Categorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) Class UB min (UGL) Clase UB min (UGL) Минимум класс UB (UGL)	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza alle macchie Resistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil Stain resistance Resistencia a las manchas Устойчивость эмали к загрязнению	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min Clase 3 min Минимум 3 класс	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Resistenza allo scivolamento Resistance au glissement Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit Slip resistance Antideslizamiento Сопротивление скольжению	DIN 51130	Classificazione R Classification R Klassifizierung R Classification R Evaluación R Классификация R	superficie naturale: R9 superficie strutturata: R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Resistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot Resistencia al deslizamiento - superficie mojada pasaje con pies descalzos Сопротивление скольжению. Близкие полы, по которым ходят босыми ногами	DIN 51097	Classificazione A B C Classification A B C Klassifizierung A B C Classification A B C Evaluación A B C Классификация A B C	superficie strutturata: A+B
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito statico (SCOF) Resistance au glissement - coefficient de frottement statique Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - Reibungskoeffizient (statisch) Slip resistance - Static coefficient of friction Resistencia al deslizamiento - coeficiente de fricción estática Сопротивление скольжению. Статический коэффициент трения	ASTM C 1028	> 0,60	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Resistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient Slip resistance - dynamic friction coefficient Resistencia al deslizamiento - coeficiente de rozamiento dinamico Сопротивление скольжению. Коэффициент трения	ANSI A137.1:2012	≥ 0,42 wet	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Coefficiente di attrito dinamico Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient Coeficiente de rozamiento dinamico Коэффициент трения	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
BOT 3000 - Coefficiente di attrito dinamico Résistance de frottement dynamique Dynamischer Reibungskoeffizient Dynamic coefficient of friction Coeficiente de rozamiento dinamico Сопротивление скольжению	BOT 3000	STANDARD ANSI A137.1:2012	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella. DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre. GRAD DER FARBBÄNDLUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese. COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface. GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA Cada producto se caracteriza por el nivel de variación de tonalidad que presentan sus baldosas, que cambia en función del producto y del color. РАЗБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА Каждое изделие и каждый цвет отличаются индивидуальной тональной неоднородностью. Под тональной неоднородностью понимается изменение цветовых нюансов от плитки к плитке.			
Prodotto con marcata variazione cromatica Produit avec une variation de couleur marquée Produkt mit deutlicher Farbänderung Product with a marked chromatic variation Producto con marcada variación cromática Изделие с подчеркнутой тональной неоднородностью			

CERAMICHE
SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Ph. +39 0522 997411 - Fax Export +39 0522 997415 - Fax Italia 0522 997494
Warehouse: Via dell'Industria n° 1, Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy
info@supergres.com . www.supergres.com